

## Canson<sup>®</sup> Infinity Somerset Enhanced Satin 225 ou 330 g/m<sup>2</sup> - Mat

Somerset<sup>®</sup> Enhanced Satin White est fabriqué par St Cuthberts Mill, au Royaume-Uni. L'usine travaille avec un procédé traditionnel sur forme ronde pour produire un papier à l'apparence et au toucher d'un papier fait main. St Cuthberts Mill fabrique du papier depuis les années 1700 et produit aujourd'hui la gamme jet d'encre fine art Somerset<sup>®</sup> Enhanced.

Sa surface lisse et soyeuse, d'une qualité intemporelle, accentue tous les détails de l'impression finale sans aucun compromis. Ce papier 100% coton ne contient pas d'azurants optiques et sa blancheur naturelle apporte de la profondeur et de la vitalité aux tirages. La couche jet d'encre exclusive garantit des impressions d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles, ce qui est essentiel pour les tirages d'art numériques en édition limitée ou ouverte.

La gamme Somerset<sup>®</sup> Enhanced se décline en différents grammages et formats : elle est disponible en rouleaux de 17" à 60", en 12 mètres et 20 mètres de longueur, ainsi qu'en feuilles A4 et A2.

Somerset<sup>®</sup> est un papier d'édition d'art emblématique utilisé par les artistes pour les techniques de gravure traditionnelles telles que la taille-douce, l'eau-forte, la lithographie sur pierre, la sérigraphie, l'impression en relief et la typographie. Ce même papier d'art traditionnel est désormais disponible pour les photographes, les imprimeurs et les artistes qui souhaitent reproduire numériquement leurs œuvres d'art originales en édition limitée, grâce aux papiers jet d'encre fine art Somerset<sup>®</sup> Enhanced.



## Références et formats

### Pour Somerset Enhanced Satin

<b>Grammage (g/m<sup>2</sup>)</b>	225 ou 330
<b>Epaisseur (um)</b>	376 (225g/m <sup>2</sup> ) / 548 (330g/m <sup>2</sup> )
<b>Surface</b>	Lisse
<b>Finition</b>	Mate
<b>Composition</b>	100% coton
<b>Blancheur CIE</b>	85,27 (225g/m <sup>2</sup> ) / 84,14 (330g/m <sup>2</sup> )
<b>Sans acide</b>	Oui
<b>Azurants optiques</b>	Aucun
<b>Temps de séchage</b>	Immédiat
<b>Résistance à l'eau</b>	Haute
<b>Opacité ISO 2471</b>	95,84 (225g/m <sup>2</sup> ) / 98,16 (330g/m <sup>2</sup> )
<b>Réserve alcaline</b>	Oui
<b>Autre(s) informations(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fabriqué sur forme ronde : la technique de fabrication à l'ancienne, dans la plus pure tradition papetière</li><li>- Optimisé pour les encres pigmentaires. Compatible avec les encres à colorants</li></ul>

## Spécifications techniques

### Pour Somerset Enhanced Satin

#### Somerset ENHANCED SATIN 330g/m<sup>2</sup>

Référence	Format	Conditionnement	
C762512013	47" x 35"	25 feuilles	
C762511015	24" x 12m	1 rouleau - mandrin 7,62cm	
C762511017	44" x 12m	1 rouleau - mandrin 7,62cm	
C762511018	44" x 20m	1 rouleau - mandrin 7,62cm	

#### Somerset ENHANCED SATIN 225g/m<sup>2</sup>

Référence	Format	Conditionnement	
C762512009	A4	25 feuilles	
C762512010	A3	25 feuilles	
C762512011	A3+	25 feuilles	
C762512012	A2	25 feuilles	